



# BSP系统

docway 出品

# 1. 用户

## 1.1. 添加用户

/user/register

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"name"	string	true		"重构姓名1333",
"age"	string	true		"36",
"email"	string	true		"yidddd@sina.com",
"address"	string	true		"地址",
"password"	string	true		"123456",
"roleId"	string	true		2,
"desc"	string	true		"dedddd",
"nick"	string	true		"昵称",
"id"	string	true		12
}	string	true		

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"message"	string	true		"注册成功",

"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

## 1.2. 更新用户

/user/update

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"name"	string	true		"重构姓名1修改",
"age"	string	true		"36",
"email"	string	true		"yidddd@sina.com",
"address"	string	true		"地址",
"password"	string	true		"123456",
"roleId"	string	true		2,
"desc"	string	true		"dedddd",
"nick"	string	true		"昵称",
"id"	string	true		12
}	string	true		

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,

"message"	string	true		"操作成功",
"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

### 1.3. 删除用户

/user/delete

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"ids"	string	true		[12]
}	string	true		

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"message"	string	true		"操作成功",
"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

### 1.4. 获取用户

/user/getUserInfo

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"message"	string	true		"查询成功",
"data"	string	true		{
"id"	string	true		1,
"name"	string	true		"root",
"desc"	string	true		"这是root用户",
"password"	string	true		"123456",
"email"	string	true		"yongfeide123@sina.com",
"age"	string	true		"20",
"address"	string	true		"地址",
"nick"	string	true		"root",
"status"	string	true		0,
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		"",
"role"	string	true		{
"id"	string	true		4,
"name"	string	true		"root"

}	string	true		
}	string	true		
}	string	true		
}	string	true		

## 1.5. 用户列表

/user/list

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
page	string	true		1
pageSize	string	true		10
name	string	true		root
nick	string	true		root
email	string	true		yongfeide123@sina
orgId	string	true		1
startAge	string	true		10
endAge	string	true		10

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"data"	string	true		{
"data"	string	true		[

{	string	true		
"id"	string	true		1,
"name"	string	true		"root",
"desc"	string	true		"这是root用户",
"email"	string	true		"yongfeide123@sina.com",
"age"	string	true		"20",
"address"	string	true		"地址",
"nick"	string	true		"root",
"status"	string	true		0,
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"" ,
"updateTime"	string	true		"" ,
"deleteTime"	string	true		"" ,
"role"	string	true		{
"id"	string	true		4,
"name"	string	true		"root",
"desc"	string	true		"这是超级管理员角色",
"code"	string	true		"001"
},	string	true		
"organizations"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		1,
"name"	string	true		"组织",
"desc"	string	true		"顶级组织树",
"parentId"	string	true		-1,
"parentName"	string	true		""
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		5,
"name"	string	true		"研发组",
"desc"	string	true		"" ,
"parentId"	string	true		1,

"parentName"	string	true		"组织"
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		6,
"name"	string	true		"测试组",
"desc"	string	true		"",
"parentId"	string	true		1,
"parentName"	string	true		"组织"
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		7,
"name"	string	true		"系统配置组",
"desc"	string	true		"主要用于系统的配置工作的人员",
"parentId"	string	true		1,
"parentName"	string	true		"组织"
}	string	true		
]	string	true		
}	string	true		
],	string	true		
"count"	string	true		1
},	string	true		
"message"	string	true		"查询成功"
}	string	true		
}	string	true		

## 1.6. 登录

/user/login

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED



请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"name"	string	true		"测试",
"password"	string	true		"123456"
}	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"message"	string	true		"用户名或者密码错误",
"success"	string	true		false
}	string	true		
}	string	true		

1.7. 退出登录

/user/loginOut

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,

"message"	string	true		"操作成功",
"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

## 1.8. 获取用户的菜单

/authority/sysMenus

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 请求Query

名称	类型	必填	默认值	描述
system	string	true		系统名
user	string	true		用户名

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
code	number	true		200
data	array[object]	true		
id	number	true		47
name	string	true		测试一级目录
desc	string	true		描述
path	string	true		/ssdd/ffr
value	string	true		

	parentId	number	true		-1
	parentName	string	true		
	icon	string	true		icon-search
	system	string	true		bsp
	code	string	true		sss22333
	isDelete	number	true		0
	crateTime	string	true		2020-02-13-23:21:13
	updateTime	string	true		2020-02-14-22:04:32
	deleteTime	string	true		
▼	children	array[object]	true		
	id	number	true		49
	name	string	true		测试二级资源
	desc	string	true		
	path	string	true		/dfffgg/werrr
	value	string	true		
	parentId	number	true		47
	parentName	string	true		
	icon	string	true		llk-dfff
	system	string	true		bsp
	code	string	true		ssddf2222
	isDelete	number	true		0
	crateTime	string	true		2020-02-14-00:14:34
	updateTime	string	true		
	deleteTime	string	true		
▼	children	array[object]	true		
	id	number	true		50
	name	string	true		测试三级资源
	desc	string	true		
	path	string	true		/fgggg/swwws
	value	string	true		
	parentId	number	true		49
	parentName	string	true		

	icon	string	true		
	system	string	true		bsp
	code	string	true		sdffgg2
	isDelete	number	true		0
	crateTime	string	true		2020-02-14-00:15:20
	updateTime	string	true		
	deleteTime	string	true		
	message	string	true		查询成功

## 1.9. 所有用户

/user/all

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
code	number	true		200
data	object	true		
data	array[object]	true		
id	number	true		9
name	string	true		yongfei
desc	string	true		
age	string	true		21
address	string	true		杭州市
nick	string	true		Marvin
status	number	true		0
isDelete	number	true		0

	crateTime	string	true		
	updateTime	string	true		
	deleteTime	string	true		
	count	number	true		5
	message	string	true		查询成功

## 1.10. 用户注册

/user/userRegister

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		重构姓名1333
email	string	true		yidddd@sina.com
password	string	true		123456
nick	string	true		昵称

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
code	number	true		200
message	string	true		注册成功
success	boolean	true		true

## 1.11. 忘记密码

/user/forgetPass

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

请求Query

名称	类型	必填	默认值	描述
email	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

2. 角色

2.1. 新增角色

/role/add

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
	string	true		

"name"	string	true		"test",
"code"	string	true		"2",
"desc"	string	true		"这是超级管理员"
}	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"message"	string	true		"操作成功",
"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

2.2. 更新角色

/role/update

POST

有效

JSON

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"id"	string	true		8,
"name"	string	true		"test5修改",
"code"	string	true		"268",
"desc"	string	true		"这是超级管理员5555"
}	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"message"	string	true		"更新成功",
"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

2.3. 查询角色

/role/getRoleInfo

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

请求Query

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		角色

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,



"data"	string	true		{
"id"	string	true		8,
"name"	string	true		"test5修改",
"desc"	string	true		"这是超级管理员5555",
"code"	string	true		"268",
"isDelete"	string	true		1,
"crateTime"	string	true		"2020-02-14-11
"updateTime"	string	true		"2020-02-14-11
"deleteTime"	string	true		"2020-02-14-11
},	string	true		
"message"	string	true		"查询成功"
}	string	true		
}	string	true		

## 2.4. 删除角色

/role/delete

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	array	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,

"message"	string	true		"删除成功",
"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

## 2.5. 全部角色

/role/all

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"data"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		4,
"name"	string	true		"root",
"desc"	string	true		"这是超级管理员角色",
"code"	string	true		"001",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		""
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		2,

"name"	string	true		"test",
"desc"	string	true		"这是测试用户角色",
"code"	string	true		"002",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		" "
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		6,
"name"	string	true		"开发者",
"desc"	string	true		"这是开发者角色",
"code"	string	true		"003",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		" "
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		7,
"name"	string	true		"测试者",
"desc"	string	true		"这是测试角色",
"code"	string	true		"004",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		" "
}	string	true		
],	string	true		
"message"	string	true		"查询成功"
}	string	true		
}	string	true		

## 2.6. 角色授权

/role/addAuthToRole

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
roleId	string	true		角色id
authIds	array	true		资源id集合

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"message"	string	true		"操作成功",
"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

## 2.7. 角色列表

/role/list

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

请求Query

名称	类型	必填	默认值	描述
page	string	true		
pageSize	string	true		
name	string	true		角色名

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"data"	string	true		{
"data"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		4,
"name"	string	true		"root",
"desc"	string	true		"这是超级管理员角色",
"code"	string	true		"001",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		" "
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		2,
"name"	string	true		"test",
"desc"	string	true		"这是测试用户角色",
"code"	string	true		"002",

"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		""
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		6,
"name"	string	true		"开发者",
"desc"	string	true		"这是开发者角色",
"code"	string	true		"003",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		""
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		7,
"name"	string	true		"测试者",
"desc"	string	true		"这是测试角色",
"code"	string	true		"004",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		""
}	string	true		
],	string	true		
"count"	string	true		4
},	string	true		
"message"	string	true		"查询成功"
}	string	true		
}	string	true		

## 2.8. 查询角色权限

/role/authByRole

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 请求Query

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		角色id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"data"	string	true		{
"data"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		7,
"name"	string	true		"测试者",
"authority"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		47,
"name"	string	true		"测试一级目录",
"desc"	string	true		"描述",
"path"	string	true		"/ssdd/ffr",
"value"	string	true		"",

"parentId"	string	true	-1,
"parentName"	string	true	"",
"icon"	string	true	"icon-search",
"system"	string	true	"bsp",
"code"	string	true	"sss22333",
"isDelete"	string	true	0,
"crateTime"	string	true	"2020-02-13-23
"updateTime"	string	true	"",
"deleteTime"	string	true	""
},	string	true	
{	string	true	
"id"	string	true	49,
"name"	string	true	"测试二级资源",
"desc"	string	true	"",
"path"	string	true	"/dfffgg/werrr",
"value"	string	true	"",
"parentId"	string	true	47,
"parentName"	string	true	"",
"icon"	string	true	"llk-dfff",
"system"	string	true	"bsp",
"code"	string	true	"ssddf2222",
"isDelete"	string	true	0,
"crateTime"	string	true	"2020-02-14-00
"updateTime"	string	true	"",
"deleteTime"	string	true	""
},	string	true	
{	string	true	
"id"	string	true	50,
"name"	string	true	"测试三级资源",
"desc"	string	true	"",
"path"	string	true	"/fgggg/swwww",
"value"	string	true	"",



"parentId"	string	true	49,
"parentName"	string	true	"",
"icon"	string	true	"",
"system"	string	true	"bsp",
"code"	string	true	"sdffgg2",
"isDelete"	string	true	0,
"crateTime"	string	true	"2020-02-14-00
"updateTime"	string	true	"",
"deleteTime"	string	true	""
}	string	true	
]	string	true	
}	string	true	
],	string	true	
"count"	string	true	1
},	string	true	
"message"	string	true	"操作成功"
}	string	true	
}	string	true	

### 3. 资源

#### 3.1. 新增资源

/authority/add

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		测试二级目录
desc	string	true		测试描述
code	string	true		ddf6f33
path	string	true		/dfgggg/werrrr
icon	string	true		
parentId	string	true		48
parentName	string	true		
system	string	true		bsp
value	string	true		http

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"message"	string	true		"查询成功",
"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

3.2. 更新资源

/authority/update

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述

name	string	true		测试二级目录
desc	string	true		测试描述
code	string	true		ddf6f33
path	string	true		/dfgggg/werrrr
icon	string	true		
parentId	string	true		48
parentName	string	true		
system	string	true		bsp
value	string	true		http
id	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"message"	string	true		"查询成功",
"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

3.3. 删除资源

/authority/delete

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述

id	array	true		
----	-------	------	--	--

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
code	number	true		200
message	string	true		操作成功
success	boolean	true		true

3.4. 获取列表

/authority/list

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
pageSize	string	true		
page	string	true		
name	string	true		
system	string	true		系统值

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
code	number	true		200
data	object	true		
data	array[object]	true		

	id	number	true		47
	name	string	true		测试一级目录
	desc	string	true		描述
	path	string	true		/ssdd/ffr
	value	string	true		
	parentId	number	true		-1
	parentName	string	true		
	icon	string	true		icon-search
	system	string	true		bsp
	code	string	true		sss22333
	isDelete	number	true		0
	crateTime	string	true		2020-02-13-23:21:13
	updateTime	string	true		2020-02-14-22:04:32
	deleteTime	string	true		
	count	number	true		4
	message	string	true		查询成功

### 3.5. 资源树结构

/authority/tree

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
code	number	true		200
▼ res	object	true		
▼ data	array[object]	true		

	id	number	true		48
	name	string	true		测试一级目录2
	desc	string	true		
	path	string	true		/fgggt/dssss
	value	string	true		
	parentId	number	true		-1
	parentName	string	true		
	icon	string	true		ssdd
	system	string	true		bsp
	code	string	true		ssddf
	isDelete	number	true		0
	crateTime	string	true		2020-02-13-23:21:59
	updateTime	string	true		
	deleteTime	string	true		
▼	children	array[object]	true		
	id	number	true		51
	name	string	true		测试二级目录
	desc	string	true		测试描述
	path	string	true		/dfgggg/werrrr
	value	string	true		http://www.ccc.com
	parentId	number	true		48
	parentName	string	true		
	icon	string	true		
	system	string	true		bsp
	code	string	true		ddf6f33
	isDelete	number	true		1
	crateTime	string	true		2020-02-14-21:59:59
	updateTime	string	true		
	deleteTime	string	true		2020-02-14-22:07:21
	count	number	true		5
	message	string	true		查询成功

### 3.6. 查询资源

/authority/getAuthInfo

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

#### 请求Query

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
code	number	true		200
data	object	true		
id	number	true		51
name	string	true		测试二级目录
desc	string	true		测试描述
path	string	true		/dfgggg/werrrr
value	string	true		http://www.ccc.com
parentId	number	true		48
parentName	string	true		
icon	string	true		
system	string	true		bsp
code	string	true		ddf6f33
isDelete	number	true		1
crateTime	string	true		2020-02-14-21:59:59

	updateTime	string	true		
	deleteTime	string	true		2020-02-14-22:07:21
	message	string	true		查询成功

### 3.7. 所有资源

/authority/all

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

#### 请求Query

名称	类型	必填	默认值	描述
system	string	true		系统名

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
code	number	true		
▼ data	object	true		
▼ data	array[object]	true		
id	number	true		
name	string	true		
desc	string	true		
path	string	true		
value	string	true		
parentId	number	true		



	parentName	string	true		
	icon	string	true		
	system	string	true		
	code	string	true		
	isDelete	number	true		
	crateTime	string	true		
	updateTime	string	true		
	deleteTime	string	true		
	count	number	true		
	message	string	true		

## 4. 系统

### 4.1. 新增系统

system/add

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		bsp
desc	string	true		bsp系统
value	string	true		bsp

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

▼ data	object	true		
code	number	true		
message	string	true		
success	boolean	true		

## 4.2. 更新系统

system/update

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		bsp
id	string	true		
desc	string	true		bsp系统
value	string	true		bsp

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
code	number	true		
message	string	true		
success	boolean	true		

## 4.3. 全部系统

/system/all

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

4.4. 系统列表

/system/list

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
page	string	true		1
pageSize	string	true		10
name	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
code	number	true		200
data	object	true		
data	array	true		
count	number	true		0
message	string	true		查询成功

## 4.5. 查询系统

/system/info

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
code	number	true		200
▼ data	object	true		
id	number	true		1
name	string	true		bsp
desc	string	true		bsp系统2
value	string	true		bsp
isDelete	number	true		0
crateTime	string	true		2020-02-15-12:33:10
updateTime	string	true		2020-02-15-12:35:38
deleteTime	string	true		2020-02-15-12:37:43
message	string	true		查询成功

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

## 4.6. 删除系统

/system/delete

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	array	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
code	number	true		200
message	string	true		删除成功
success	boolean	true		true

5. 组织

5.1. 新增组织

/organization/add

POST有效X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
desc	string	true		
code	string	true		
parentId	string	true		-1
parentName	string	true		
leaderId	string	true		8

leaderName	string	true		
isRoot	string	true		1

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: TEXT

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
code	number	true		200
message	string	true		操作成功
success	boolean	true		true

5.2. 更新组织

/organization/update

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		一级组织1
desc	string	true		
leaderId	string	true		8
parentId	string	true		-1
parentName	string	true		
isRoot	string	true		1
id	string	true		9

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

▼ data	object	true		
code	number	true		200
message	string	true		操作成功
success	boolean	true		true

### 5.3. 删除组织

/organization/delete

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

#### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"id"	string	true		[2],
"isDeleteChild"	string	true		1
}	string	true		

#### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
code	number	true		200
message	string	true		操作成功
success	boolean	true		true

### 5.4. 组织列表

/organization/list

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

请求Query

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		
page	string	true		
pageSize	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"data"	string	true		{
"data"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		9,
"name"	string	true		"一级组织1",
"desc"	string	true		"",
"parentId"	string	true		-1,
"parentName"	string	true		"",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"2020-02-14-14
"updateTime"	string	true		"2020-02-14-14
"deleteTime"	string	true		"",
"leader"	string	true		{



"id"	string	true		8,
"name"	string	true		"Mark"
}	string	true		
},	string	true		
	string	true		
l,	string	true		
"count"	string	true		5
},	string	true		
"message"	string	true		"查询成功"
}	string	true		
}	string	true		

5.5. 组织树

/organization/organizationTree

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"data"	string	true		{
"data"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		1,
"name"	string	true		"组织",
"desc"	string	true		"顶级组织树",

"parentId"	string	true	-1,
"parentName"	string	true	"",
"isDelete"	string	true	0,
"crateTime"	string	true	"",
"updateTime"	string	true	"",
"deleteTime"	string	true	"",
"children"	string	true	[
{	string	true	
"id"	string	true	6,
"name"	string	true	"测试组",
"desc"	string	true	"",
"parentId"	string	true	1,
"parentName"	string	true	"组织",
"isDelete"	string	true	0,
"crateTime"	string	true	"",
"updateTime"	string	true	"",
"deleteTime"	string	true	"",
"children"	string	true	[
{	string	true	
"id"	string	true	8,
"name"	string	true	"对对对",
"desc"	string	true	"",
"parentId"	string	true	6,
"parentName"	string	true	"测试组",
"isDelete"	string	true	0,
"crateTime"	string	true	"2020-02-14-01
"updateTime"	string	true	"2020-02-14-01
"deleteTime"	string	true	""
}	string	true	
]	string	true	
},	string	true	
{	string	true	

"id"	string	true	7,
"name"	string	true	"系统配置组",
"desc"	string	true	"主要用于系统的配置工作的人员",
"parentId"	string	true	1,
"parentName"	string	true	"组织",
"isDelete"	string	true	0,
"crateTime"	string	true	"",
"updateTime"	string	true	"",
"deleteTime"	string	true	""
}	string	true	
]	string	true	
},	string	true	
{	string	true	
"id"	string	true	9,
"name"	string	true	"一级组织1",
"desc"	string	true	"",
"parentId"	string	true	-1,
"parentName"	string	true	"",
"isDelete"	string	true	0,
"crateTime"	string	true	"2020-02-14-14
"updateTime"	string	true	"2020-02-14-14
"deleteTime"	string	true	""
}	string	true	
],	string	true	
"count"	string	true	5
},	string	true	
"message"	string	true	"查询成功"
}	string	true	
}	string	true	

## 5.6. 查询组织

/organization/organizationInfo

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

### 请求Query

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		组织id

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"data"	string	true		{
"id"	string	true		1,
"name"	string	true		"组织",
"desc"	string	true		"顶级组织树",
"parentId"	string	true		-1,
"parentName"	string	true		"",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		"",
"leader"	string	true		{
"id"	string	true		1,

"name"	string	true		"root"
},	string	true		
"users"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		1,
"name"	string	true		"root"
}	string	true		
]	string	true		
},	string	true		
"message"	string	true		"查询成功"
}	string	true		
}	string	true		

## 5.7. 添加人员到组织

/organization/addUser

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"orId"	string	true		1,
"userId"	string	true		[1]
}	string	true		

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		

"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"message"	string	true		"操作成功",
"success"	string	true		true
}	string	true		
}	string	true		

## 5.8. 组织用户树

/organization/organizationUserTree

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
{	string	true		
"data"	string	true		{
"code"	string	true		200,
"data"	string	true		{
"data"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		9,
"name"	string	true		"一级组织1",
"desc"	string	true		"",
"parentId"	string	true		-1,
"parentName"	string	true		"",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"2020-02-14-14
"updateTime"	string	true		"2020-02-14-14

"deleteTime"	string	true		"",
"users"	string	true		[]
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		1,
"name"	string	true		"组织",
"desc"	string	true		"顶级组织树",
"parentId"	string	true		-1,
"parentName"	string	true		"",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		"",
"users"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		1,
"name"	string	true		"root",
"desc"	string	true		"这是root用户",
"age"	string	true		"20",
"address"	string	true		"地址",
"nick"	string	true		"root",
"status"	string	true		0,
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"2020-02-13-22
"deleteTime"	string	true		""
}	string	true		
],	string	true		
"children"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		6,
"name"	string	true		"测试组",

"desc"	string	true		"",
"parentId"	string	true		1,
"parentName"	string	true		"组织",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		"",
"users"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		1,
"name"	string	true		"root",
"desc"	string	true		"这是root用户",
"age"	string	true		"20",
"address"	string	true		"地址",
"nick"	string	true		"root",
"status"	string	true		0,
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"2020-02-13-22
"deleteTime"	string	true		""
}	string	true		
],	string	true		
"children"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		8,
"name"	string	true		"对对对",
"desc"	string	true		"",
"parentId"	string	true		6,
"parentName"	string	true		"测试组",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"2020-02-14-01
"updateTime"	string	true		"2020-02-14-01



"deleteTime"	string	true		"",
"users"	string	true		[]
}	string	true		
]	string	true		
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		7,
"name"	string	true		"系统配置组",
"desc"	string	true		"主要用于系统的配置工作的人员",
"parentId"	string	true		1,
"parentName"	string	true		"组织",
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		"",
"users"	string	true		[
{	string	true		
"id"	string	true		1,
"name"	string	true		"root",
"desc"	string	true		"这是root用户",
"age"	string	true		"20",
"address"	string	true		"地址",
"nick"	string	true		"root",
"status"	string	true		0,
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"2020-02-13-22
"deleteTime"	string	true		""
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		6,
"name"	string	true		"test",

"desc"	string	true		"这是测试账号",
"age"	string	true		"10",
"address"	string	true		"",
"nick"	string	true		"test",
"status"	string	true		0,
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		""
},	string	true		
{	string	true		
"id"	string	true		9,
"name"	string	true		"yongfei",
"desc"	string	true		"",
"age"	string	true		"21",
"address"	string	true		"杭州市",
"nick"	string	true		"Marvin",
"status"	string	true		0,
"isDelete"	string	true		0,
"crateTime"	string	true		"",
"updateTime"	string	true		"",
"deleteTime"	string	true		""
}	string	true		
]	string	true		
}	string	true		
]	string	true		
}	string	true		
],	string	true		
"count"	string	true		5
},	string	true		
"message"	string	true		"查询成功"
}	string	true		

}	string	true		
---	--------	------	--	--

## 5.9. 所有组织

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

