

Présentation des paramètres de la plateforme Be2bill

Table des matières

Présentation.....	3
Révisions de ce document.....	4
Paramètres d'entrée	5

Présentation

Ce document présente les différents paramètres d'entrée et sortie utilisés par la plateforme.

Il insiste sur le format, la signification et les valeurs possibles pour chacun de ses paramètres.

Révisions de ce document

Nom	Version
Changement de la page de garde	1.1
Ajout des paramètres HIDECLIENTEMAIL et HIDECARDFULLNAME	1.1
CLIENTREFERER => CLIENTREFERRER	1.1
CARDVALIDITYDATE YY-MM => MM-YY	1.1
Application de l'habillage Be2bill	1.2
Ajout de 3DSECUREDISELAYMODE	1.3
Suppression de FIRSTNAME et LASTNAME	1.4
Ajout des paramètres SHIPTOFIRSTNAME, SHIPTOLASTNAME, SHIPTOADDRESS, SHIPTOCOUNTRY, SHIPTOPOSTALCODE, SHIPTOPHONE	1.4
Ajout des paramètres BILLINGFIRSTNAME, BILLINGLASTNAME, BILLINGADDRESS, BILLINGCOUNTRY, BILLINGPOSTALCODE, BILLINGPHONE	1.4
Correction des spécifications des paramètres SHIPTOADDRESS et BILLINGADDRESS	1.4
Ajout de CARDCOUNTRY	1.5
Ajout des nouvelles langues du formulaire	1.6
Ajout de DISPLAYCREATEALIAS	1.7

Paramètres d'entrée/sortie

Nom	Type	Description	Exemple
IDENTIFIER	Chaîne (max 32)	L'identifiant du compte	Account42
PASSWORD	Chaîne (max 32)	Le mot de passe permettant d'utiliser votre compte. (Utilisé dans HASH).	secret
HASH	Chaîne (max 40)	Une combinaison signée des différents éléments de la requête	31f7a65e315586ac198bd7...
OPERATIONTYPE	authorization, payment, capture, refund, credit	L'action à effectuer	payment
DESCRIPTION	Chaîne (max 510)	Description du panier de la transaction	Achat de matériel informatique
ORDERID	Chaîne (max 40)	Numéro unique de commande (ou panier) sur le site marchand	order_1234_456
AMOUNT	Entier	Le montant de la transaction en centimes	1000 (pour 10 euros)
VERSION	Chaîne (max 4)	Version du protocole	Actuellement 2.0
CARDTYPE	visa, mastercard	Type de carte du porteur	visa
CLIENTIDENT	Chaîne (max 255)	L'identifiant unique du porteur sur le site marchand	John.doe42 ou user.id=42
CLIENTEMAIL	E-Mail (max 255)	L'email du porteur	John.doe@isp.com
CLIENTADDRESS	Chaîne (max 510)	Adresse du porteur	42 avenue des Champs Elysées 75008 Paris
CLIENTDOB	YYYY-MM-DD	Date de naissance du porteur	1982-01-05
CLIENTREFERRER	Chaîne (max 255)	Url d'origine du porteur	http://site.com/cart.php
CLIENTUSERAGENT	Chaîne (max 255)	Navigateur du porteur	Firefox
CLIENTIP	Chaîne (max 15)	Adresse IP du porteur	10.10.10.10
LANGUAGE	FR / EN / DE / ES / IT / NL / CN / RU / PT / CZ	Langue du porteur	fr
EXTRADATA	Chaîne (max 255)	Champ libre	template=big ;foo=bar

CREATEALIAS	yes ou no	Demande la création d'un ALIAS en vue d'une utilisation ultérieur en mode ONECLICK ou SUBSCRIPTION	yes
ALIAS	Chaine (max 32)	L'identifiant permettant de référencer la carte d'un porteur	AB132465465
ALIASMODE	subscription ou oneclick	Le mode de récurrence appliqué	oneclick
DISPLAYCREATEALIAS	yes ou no	Affiche une case à cocher sur le formulaire de paiement, pour permettre au porteur de sauvegarder les références de sa carte, en demandant la création d'un ALIAS	yes
TRANSACTIONID	Chaine (max 32)	La transaction de référence à éditer	AB13243543
3DSECURE	yes ou no	Demande une authentification 3DSECURE	no
3DSECUREDISPLAYMODE	MAIN, POPUP ou TOP	Comment afficher la page d'authentification 3DSECURE	main
CARDCODE	Chaine (16)	Numéro de carte	1111222233334444
CARDVALIDITYDATE	MM-YY	Date de validité	05-13
CARDCVV	Entier	Cryptogramme visuel	123
CARDFULLNAME	Chaine (max 255)	Nom complet figurant sur la carte du porteur	John Doe
EXECCODE	Entier	Le code d'exécution de la transaction	0
MESSAGE	Chaine (max 510)	La description liée au code de la transaction	Operation Succeeded
DESCRIPTOR	Chaine (max 32)	Le libellé figurant sur le relevé bancaire du porteur en cas de succès de la transaction	site.com
CARDCOUNTRY	Chaine (2)	Le pays de la carte de paiement	FR
3DSECUREHTML	Chaine (Très long)	Champs base64 encodé à afficher au porteur pour déclencher l'authentification 3DSECURE	Zm9v
USETEMPLATE	mobile ou web	Force l'utilisation du mode WEB ou MOBILE du formulaire	web
HIDECLIENTEMAIL	yes ou no	Ne demande pas la saisie de l'Email sur le formulaire	no
HIDECARDFULLNAME	yes ou no	Ne demande pas la saisie du nom du porteur sur le	no

		formulaire	
SHIPTOFIRSTNAME	Chaine (max 15)	Prénom de l'adresse de livraison	John
SHIPTOLASTNAME	Chaine (max 30)	Nom de l'adresse de livraison	Doe
SHIPTOADDRESS	Chaine (max 20)	Adresse de livraison	42 av. des Champs E.
SHIPTOCOUNTRY	Chaine (max 2)	Pays de l'adresse de livraison	FR
SHIPTOPOSTALCODE	Chaine (max 9)	Code postal de l'adresse de livraison	75008
SHIPTOPHONE	Chaine (max 10)	Téléphone de l'adresse de livraison	0323232323
BILLINGFIRSTNAME	Chaine (max 15)	Prénom de l'adresse de facturation	John
BILLINGLASTNAME	Chaine (max 30)	Nom de l'adresse de facturation	Doe
BILLINGADDRESS	Chaine (max 20)	Adresse de livraison	42 av. de Paris
BILLINGCOUNTRY	Chaine (max 2)	Pays de l'adresse de facturation	FR
BILLINGPOSTALCODE	Chaine (max 9)	Code postal de l'adresse de facturation	75018
BILLINGPHONE	Chaine (max 10)	Téléphone de l'adresse de facturation	0323232323